

**Bargeldabhebung nach Sprengung wieder möglich**

## **Sparkassen-Filiale in Haßlinghausen hat einen neuen Geldautomaten**



**Sprockhövel.** Ab sofort können sich Bürgerinnen und Bürger wieder mit Bargeld an der Sparkassenfiliale Haßlinghausen versorgen. Anfang Mai wurde ein mit neuester Technik und Sicherungssystemen ausgestatteter Geldautomat-Pavillon auf dem Parkplatz vor der Sparkassenfiliale aufgestellt.

Am 31. Januar wurden die Geldautomaten im Foyer der Sparkassenfiliale Haßlinghausen gesprengt. Die Wucht der Detonation zerstörte nicht nur das gesamte Foyer, sondern auch erhebliche Teile der Kundenhalle. Ein Weiterbetrieb war zunächst nicht möglich, jedoch konnte bereits vier Tage später eine mobile Sparkassenfiliale als Interimslösung aufgestellt werden.

„Waren Bargeldabhebungen an Geldautomaten in dem völlig zerstörten Sparkassenfoyer und auch die Integration eines Gerätes in der mobilen Filiale auf dem Sparkassen-Vorplatz aus Sicherheitsgründen undenkbar,“ schildert Sparkassenvorstand Christoph Terkuhlen die Situation, „sind wir nun sehr froh, unseren Kundinnen und Kunden diesen Service wieder am Sparkassen-Standort Haßlinghausen anbieten zu können.“

Der neue Geldautomat befindet sich in einem roten Pavillon neben der mobilen Sparkassenfiliale. Er bleibt dort so lange, bis die Instandsetzungsarbeiten im Hauptgebäude abgeschlossen sind. Aus Sicherheitsgründen sind Bargeldverfügungen an diesem Geldautomaten in der Zeit von 6:00 Uhr bis 23:00 Uhr möglich.

Dank der spontanen Nachbarschaftshilfe durch die Volksbank Bochum-Witten e.G. konnten nach der Sprengung Kundinnen und Kunden der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel kostenfrei Bargeld an deren beiden Haßlinghauser Geldautomaten abheben.

„Wir danken nochmals der Volksbank Bochum-Witten e.G. für deren großzügige Kooperation,“ betonte Christoph Terkuhlen. Da nun wieder der Geldautomat in der Haßlinghauser Filiale der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel zur Verfügung steht, wird der Service, die Volksbank-Geldautomaten kostenfrei zu nutzen, eingestellt.